## Pharmacothérapie des antihistaminiques...








- manifestations cutanées
- rhinites
- conjonctivites



Anti-histaminiques H1

éviter l'usage topique



#### Identifier la cause :



médicament?



aliment?



piqûre d'insecte?



animal?



polluant?

Le meilleur traitement est l'élimination de la cause

#### Conseils préventifs généraux :

- Eviter les facteurs déclenchants
  (<a href="http://airallergy.iph.fgov.be/sites/airallergy/index.html">http://airallergy.iph.fgov.be/sites/airallergy/index.html</a>)
- Bon entretien de l'air conditionné (nettoyage du filtre !)





#### Conseils préventifs généraux :

- Recouvrir les matelas et les oreillers de housses en plastique
- Eviter la moquette
- Ne pas laisser les animaux séjourner dans les chambres



#### Allergies causées par les dermatophagoïdes

- Aérer les chambres (air froid) avant de faire les lits
- laver régulièrement la literie (>60°C)
- utiliser des housses antiacariens
- supprimer les animaux ou leur interdire systématiquement l'accès aux chambres
- sol régulier et lavable (à l'eau!), et éviter tout décor en tissus, corde etc...(accrocheur de poussière et de squames...)
- n'utiliser la chambre que la nuit ...



Identifier les risques liés à d'autres pathologies (graves) :

Envoi chez le médecin pour DIAGNOSTIC en cas de:

 Essoufflement et respiration sifflante

Bronchite asthmatiforme

 Douleurs auriculaires et/ou du visage

Otite / Sinusite

- Conjonctivite purulente (blépharite) avec ou sans atteinte cornéenne
- Persistance ou aggravation des plaintes
- Allergie d'origine inconnue

Avant de délivrer un médicament

**QUESTIONS "WHAM" (QuiDAM)** 

W: WHO? ("Qui": à quel PATIENT vais-je délivrer?)

- Enfants (âge!)
- Adultes ?
- Groupes à risques?

asthme / bronchopneumopathie obstructive chronique patients à pathologie cardiovasculaire femmes enceintes

Avant de délivrer un médicament

**QUESTIONS "WHAM" (QuiDAM)** 

H: How much time ? (D comme durée: le facteur temps ...)

- AVANT
  - durée des plaintes
- PENDANT
  - temps nécessaire pour obtenir un effet pharmacologique
- APRES
  - durée du traitement

Avant de délivrer un médicament

**QUESTIONS "WHAM" (QuiDAM)** 

A: Actions ? (suis-je seul ici sur terre ?)

- le patient a-t-il déja pris des initiatives ?
- le patient a-t-il déjà pris des médicaments pour soulager sa plainte ?

Avant de délivrer un médicament

**QUESTIONS "WHAM" (QuiDAM)** 

M: Medications ? (M comme médicament...)

- le patient prend-il d'autres médicaments
  - susceptibles d'induire des interactions ?
  - suceptibles d'induire de l'allergie ?

#### En délivrant un médicament



#### dose?

Exemple ...

- adulte, enfant > 6 ans : 10 mg cétirizine
- enfant 3 6 ans: 5 mg cétirizine



#### schéma posologique?

dose totale en 1X / jour, le soir

car: longue demi-vie

↓ symptômes allergiques pdt la nuit évite les problèmes de somnolence

dose totale en 2X/jour, matin et soir

#### En délivrant le médicament



#### contre - indications ?

- grossesse, allaitement
- enfant < 3 ans



#### interactions?

- alcoolsédatifs


prudence ...



#### risque d'effets secondaires ?

- faible risque d'effets centraux céphalée, somnolence, étourdissements
- troubles digestifs

## Un algorithme pour la rhinite allergique



Di Piro, Pharmacotherapy, 6th ed. p 1733

21/03/2010

# Questions du patient...

- Comment le médicament agit-il?
- Comment et quand dois-je prendre le médicament?
- Quelle quantité de médicament dois-je prendre?
- Après combien de jours mon état devrait-il s'améliorer?
- Combien de temps dois-je prendre le médicament?
- Informations complémentaires? (entre autres effets indésirables, interactions, conservation)







Et n'oubliez pas ....

le pharmacien, un conseiller - santé