

A simple question...


How was histamine discovered ?

- by chemical synthesis ...
- from the analysis of plant extracts (ergot fungus *Claviceps purpurea*)
- from the analysis of animal tissues extracts
- through none of these approaches

Histamine ...

- ➔ obtained by synthetic chemist in 1907 ...as a chemical curiosity ...
 - detection of an identical compound in an extract from ergot fungus ... and shown to cause a marked vasodilatation
 - a similar effect is seen with tissues extracts
 - produces a similar picture as a very severe allergic reaction
 - ➔ recognized as a "biological" molecule (and not a product from putrefaction in 1927 ...

From histidine to histamine ...




L-histidine decarboxylase

tritoqualine

First inhibitor
of histamine action ...
commercialized in France
(HYPOSTAMINE®)

Localization of histamine

1. blood



2. tissues ... the word comes from ἵστος ("*histos*" = tissue !!)

- skin
- lung
- gastrointestinal tract
- central nervous system

Actions of histamine

- **↑ of capillary permability and vasodilatation**
 - rednesses
 - inflammation
- bronchoconstriction
 - important with the guinea-pig but under H_2 retrocontol in man
- **↑ of HCl secretion**
 - (pariteal cells of the stomach)
- **neurotransmission**
 - awakening reactions, tachycardia, hypertension
 - nauseas, vomitting
 - migraines




cutaneous
signs



neurological and
comportmental
signs

Rappel: les 4 types de réactions d'hypersensibilité

Réaction de type I anaphylactique



- rhinite, conjonctivite, urticaire, asthme aigu, (bronchospasme), oedème
- délai: endéans les 30 min

Réaction de type II: cytotoxique

- médiée par les IgG et/ou les IgM
- action directe sur une cellule cible
- implique le complément
- lyse, phagocytose (anémie hémolytique, agranulocytose, thrombopénie)
- délai: 5-12h

Réaction de type III: formation de complexes immuns


- dépôts dans les tissus avec réaction inflammatoire disséminée
- activation du complément et libération de toxines des leucocytes
- agrégation plaquettaire, microthromboses...
- délai: 3-8h

Réaction de type IV : cellulaire


- activation directe des cellules T
- libération de cytokines et de TNF α
- induit typiquement des manifestations cutanées (dermatite de contact, exanthèmes, eczéma, ...)
- délai: 24 à 48h

From histamine to anti-histamines ...


Seen last year!



starting in the 40s ...



Building two aromatic rings



or get a rigidified structure with the same shape (tricyclic)

→ ALL H_1 antihistaminics

Rationalization through a deep understanding of the receptor

- H_1 receptor

- CNS
- périphery



action mediated by
the phosphoinositides

- H_2 receptor

- stomach
- lung
- CNS




action mediated by
cyclic AMP


- H_3 receptor

- CNS


Binding of histamine to H1 receptor




Binding of histamine to H1 receptor



Binding of an antagonist ...



Binding of an antagonist ...



Une famille d'antagonistes H1....


Nom DCI	nom commercial en Belgique *
• alimémazine	THERALENE
• prométhazine	PHENERGAN
• dimenhydrinate	PARANAUSINE / VAGOMIN
• diphenhydramine	BENYLIN
• dexchlorphéniramine	POLARAMINE
• ciproheptadine	PERIACTIN
• dimétindène	FENISTIL
• méclozine	AGYRAX / POSTAFENE
• cetirizine	ZYRTEC / REACTINE /
• loratadine	CLARITINE / SANELOR
• fexofenadine	TELFAS

et plus récemment


• lévocetirizine	XYZAL
• desloratadine	AERIUS

* liste non limitative...

Binding of an antagonist: what can you modify ?




Binding of an antagonist: what can you modify ?




Not much, or very little here ...

Binding of an antagonist: what can you modify ?



Variations among antihistamines....



The ideal antihistaminic drug for the treatment of allergy

What is your "wish list" ?

- Low sedation activity *
- No or little anticholinergic effects **
- Getting a rapid and prolonged action ***

* most "old" antihistamines make you to fall asleep...


** because their structure is reminiscent of atropine

*** I want a fast relief, and not needing taking pills every hour...

Low sedation activity ...

➔ Modulation of the hematoencephalic barrier passage...


Fast and important passage



Cyproheptadine



Low or no passage




Loratadine




➔ role of the side-chain...

Low sedation activity ...

Another example...



Important passage



Low or no pasage



→ role of the length and of the polarity of the side-chain

Molécules à passage hémato-méningé important et causant de la sédation ...


Nom DCI	sédation	OTC
alimémazine	+++	oui (partiel.)
prométhazine	+++	oui
dimenhydrinate	+++	oui
	+++	oui
diphenhydramine	+++	oui

oxomémazine	++	non
dexchlorphéniramine	++	oui
ciproheptadine	++	oui

dimétindène	+	oui
méclozine	+	oui
	+	oui

The antihistaminic and the sedative actions of the "old" antihistaminics go side by side

**Promethazine
(PHENERGAN 30 mg)**



Antihistaminic action

Sedative action

Figure 3. Change from baseline: peripheral antihistaminic suppression (weal) with respect to CFF threshold: acute dose promethazine 30 mg, day 1

First molecules with low level of passage through the hemato-encephalic barrier

- astémisole

- terfénadine


withdrawn because of cardiac toxicity
Torsades de pointe !!!

- fexofénadine



Active metabolite of terfenadine

The problem of terfenadine...

- terfenadine was a pro-drug




- which underwent a "first pass" liver metabolism that released fexofenadine, the active product




Le problème de la terfénadine ...

- si la terfénadine circule, elle provoque un allongement de l'intervalle Q-T de l'électrocardiogramme pouvant mener à des arythmies mortelles ...



Le problème de la terfénadine ...




Adapted from Oberg and Bauman, 1995; Baker et al, 1997; van Haarst et al, 1998.

Molecules with a weak hemato-encephalic passage ...

- loratadine

must be metabolized into desloratadine




- ebastin

- cetirizine

not very sedative and acting as such

Dissociation of the antihistaminic and the sedative activities



Dissociation des activités antihistaminique et sédatrice ...

Mais, **attention:**



tout est une question de dose...


Dissociation des activités antihistaminique et sédative ...

Mais, attention,
tout est une question de dose...

Activité antihistaminique

placebo


cétirizine



Activité sédative

placebo

cétirizine



Adapté de Sannita et al., Eur. J. Pharmacol. 300: 33-42, 1996

L'antihistaminique H1 idéal dans le traitement de l'allergie....

Cahier de charges

- Pouvoir de sédation faible
- **Eviter les effets anticholinergiques**
 - élevé à moyen pour les anciennes molécules
 - ➔ troubles de la vue, rétention urinaire ...
 - faible à nul pour les nouvelles molécules
(loratadine, fexofénadine, cétirizine)
- Obtenir une action rapide et prolongée

L' antihistaminique H1 idéal dans le traitement de l'allergie....

Cahier de charges


- Pouvoir de sédation faible
- Eviter les effets anticholinergiques
- **Obtenir une action rapide et prolongée**

Propriétés moléculaires de la cétirizine



- action directe car pas de nécessité de métabolisme activateur (>< terfénadine, loratadine...)
- pas ou peu de passage de la barrière hémato méningée
- **longue durée d'occupation du récepteur**


Binding of an H₁ antagonist to the receptor...



Presence
of a lysine
in position 191

Gillard et al., Mol. Pharmacol. 61:391-399, 2002

Slow release of an antagonist ...




Prolonged action ...




Figure 5. Change from baseline: peripheral antihistaminic suppression (weal) with respect to CFF threshold: acute dose cetirizine 10 mg, day 1


Cetirizine and levocetirizine....



levocetirizine



Optic isomers and binding to the receptor ...



La configuration correcte du C liant les 2 groupes hydrophobes et la pipérazine est essentielle

Do you speak English in Braine l'Alleud or Gosselies ?

0026-895X/02/6102-391-399\$3.00

MOLECULAR PHARMACOLOGY

Copyright © 2002 The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics

Mol Pharmacol 61:391-399, 2002

Vol. 61, No. 2

1317/961623

Printed in U.S.A.

Binding Characteristics of Cetirizine and Levocetirizine to Human H₁ Histamine Receptors: Contribution of Lys¹⁹¹ and Thr¹⁹⁴

MICHEL GILLARD, CHRISTY VAN DER PERREN, NICOLE MOGUILEVSKY, ROY MASSINGHAM, and
PIERRE CHATELAIN

*UCB S.A. Pharma Sector, In Vitro Pharmacology, Braine l'Alleud, Belgium (M.G., C.V.D.P., R.M., P.C.); and Laboratory of Applied Genetics,
Institute of Molecular Biology and Medicine, Free University of Brussels, Gosselies, Belgium (N.M.)*

Received August 28, 2001; accepted November 13, 2001

This paper is available online at <http://molpharm.aspetjournals.org>

Une longue histoire, mais ...

Sur base de ce que vous avez appris jusqu'ici, quel est, à votre avis, le conseil le plus essentiel à donner au patient lors de la délivrance d'un antihistaminique de type cétérizine, loratadine ...

- faire attention aux autres médicaments
- ne pas abuser du produit
(ne pas reprendre trop rapidement)
- attention à l'alcool !
- respecter la posologie
- attention à la somnolence

Et pour la suite ...

Sur quel point, selon vous, le pharmacien doit-il être particulièrement bien informé par la firme XXX à propos de YYY qui est en vente sans prescription ?

- les propriétés de base du produit
- les indications
- la posologie
- les effets indésirables
- les interactions médicamenteuses

Et pour la vraie suite ...

Quelle est la différence entre A et B ... ?

Cetirizine UCB (UCB)

[cétirizine dichlorhydrate]
compr. (séc.)

€ 20 x 10 mg	CS	€ 7,00
€ 40 x 10 mg	CS	€ 12,80

A

Cetirizine-Ratiopharm (Ratiopharm)

[cétirizine dichlorhydrate]
compr. (séc.)

€ 7 x 10 mg		
€ 20 x 10 mg	CS	

Doccetiri (Docpharma)

Générique,
donc sans
supplément au
ticket
modérateur et
en catégorie
bon marché

Zyrtec (UCB)

[cétirizine dichlorhydrate]
compr. (séc.)

€ 7 x 10 mg		€ 5,21
€ 20 x 10 mg		€ 9,99
€ 40 x 10 mg		€ 18,29

gttes

€ 20 ml 10 mg/1 ml (1 ml = 20 gttes)	Rx	
---	----	--

sol. (oral)

€ 200 ml 5 mg/5 ml	Rx	
--------------------	----	--

B

C

Médicament
original avec
supplément au
ticket
modérateur,
donc **pas** en
catégorie *bon*
marché

Et pourquoi C est-il sous prescription ?

Et voyons les applications ...

